ATS8600

Advisor Management Software Starter Edition, 2 enheder, x klienter

Et enkelt interface til flere systemer

Sikkerhed og facility management har udviklet sig til et kompleks sæt af forretningsfunktioner, der alle skal prioritere sikkerheden og trygheden for de ansatte, for de besøgende og for bygningerne. Flere faktorer øger kompleksiteten: antallet af steder, fjerntliggende lokaliteter, fleksible arbejdstider, antallet af ansatte og besøgende, samt nye behov. Kun en integreret løsning er i stand til at imødekomme nye behov, og give de sikkerhedsansvarlige et klart overblik og kontrol over de forskellige funktioner. Forestil dig ét interface til at styre og kontrollere alle behov på de forskellige lokaliteter, lige fra indbrud og branddetektering til adgangskontrol og videoovervågning. Forestil dig et samarbejde mellem disse forskellige systemer med en avanceret integration, som muliggør verificering af hændelser med videostreaming, i forbindelse med indbrud, brand og adgangskontrol, hvorved sikkerheden og trygheden for mennesker øges.



Helheden er mere end summen af de enkelte dele

Digital videoovervågning
Advisor Management software understøtter en bred vifte af TruVision digitale videooptagere og netværksvideooptagere. Foruden kvalitet, brugervenlighed og pålidelighed, får brugeren med integrationen i Advisor Management softwaren direkte adgang til live og optaget video, med mulighed for øjeblikkelig visuel verificering af hændelser og alarmer. Pan, Tilt og Zoom support for kamera systemerne gør kontrollen nemmere. Operatørerne kan således fokusere på én enkelt grænseflade til overvågning af deres faciliteter, uden at skulle inddrage flere separate systemer i processen. Sikkerhedsløsningen gøres dermed mere effektiv, lydhør og pålidelig, og samtidig mere tidsbesparende og økonomisk.

Indbrud
Advisor Management software understøtter både Advisor Master og Advisor Advanced. Ved at kombinere alarmer med video sikres en hurtig og effektiv alarm behandling i hvilken som helst alarmsituation. Det er nemt at konfigurere personer, som skal have adgang til områder med begrænset adgang. Hvis et indbrud opdages vises alarmen grafisk på bygningens grundplan, og en videostream starter automatisk. Døre og belysning kontrolleres manuelt ved at trykke på en knap. Tilstedeværelsen af ubudne gæster er verificerbar ved skift til optaget videostreams, og logfilen sikrer sporingen af den ubudne gæsts valgte rute.

Adgangskontrol som understøtter flere lokaliteter
Adgangskontrol, baseret på Advisor Master og Advanced, sikrer fuld adgang til flere lokaliteter, i alle tilfælde hvor der er behov for adgang til mere end en lokalitet. Advisor Management softwaren giver en bestemt bruger adgang ved at benytte samme ID, eller unik ID, uden at skulle tilføje brugeren til den enkelte lokalitet eller ID.

Detaljer

- Integreret Security Management Software til Indbrud/Adgang, Video og Brand
- Security Management værktøj for slutbruger
- flere sprog, valg foretages af operatør
- en enkel brugergrænseflade til alle enheder
- intuitiv brugergrænseflade
- kun 3 visninger til al styring og kontrol
- styrer og kontrollerer kommercielle KGSFS produkter
- alarmhåndtering og kontrol fra alle tilsluttede enheder
- alarmhåndtering og kontrol af flere områder
- ingen begrænsning i klient licens
- administrerer personer, inklusiv adgangsrettigheder og legitimationsoplysninger uden begrænsninger i enheden
- dynamiske grundplaner for hurtigt identificering af alarm lokation

Brand

Advisor Management softwaren understøtter fuld integration med KGS's nyeste brandalarm centraler, til overvågning og kontrol af brandalarmsystemer. Det giver operatøren et intuitivt grafisk brugerinterface med geografiske oversigter, som viser hændelser dynamisk på en skærm, således at stedet hvor branden er opstået hurtigt kan lokaliseres. Herved forbedres responstiden ved brand, og risici for liv, ejendom og miljø reduceres. I tilfælde af brand vil alarmen øjeblikkeligt blive vist på skærmen. Aktivering af live videostreams muliggør verificering af branden, ligesom andre videostreams kan aktiveres direkte fra grundplanen om nødvendigt. Når en udbrudt brand er blevet bekræftet kan døre låses op, sirener aktiveres, elevatorer køres til stueetagen, alt imens hele hændelsesforløbet kan kontrolleres via det tilsluttede videosystem. Den sikkerhedsansvarlige har det fulde overblik og kan håndtere hændelsesforløbet enkeltvis. Når en alarm er udløst kan den øjeblikkeligt understøttes af en video, som kan afspilles når som helst. En enkelt database til alle funktioner forbundet til hændelserne, og hvor adgangsrettighederne kan ændres, udelukker risikoen for fejl.

Udvidelse til store systemer

ATS86000/ATS8610 kan ved hjælp af ATS8605/8640 udvides til at understøtte store systemer. Systemernes maksimale størrelser skal defineres ved nærmere samarbejde med henblik på at sikre den korrekte funktion af programmet i den komplekse infrastruktur. Kontakt venligst dit lokale salgssupport team for yderligere vejledning. ATS8605 og ATS8640 tillader udvidelse per enhed baseret på alle specifikke driver enheder, der i øjeblikket understøttes.

ATS8600

Advisor Management Software Starter Edition, 2 enheder, x klienter

Tekniske specifikationer

General

Software type	Software til administration
Supported technology	Access Control, Ild, Indtrængen, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Axon, Fire 2X, TruVision video, Verex

Software details

Software architecture	Klient, Server
Integration support	SDK
License type	Standard (Basis)

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Database support	SQL

Support

Supported languages	English, Dutch, French, Danish, Italian

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57